

RELAZIONE PRELIMINARE DELLA  
COMMISSIONE ISTITUITA DAL MINISTRO  
DELLA DIFESA SULL'INCIDENZA DI  
NEOPLASIE MALIGNI TRAI MILITARI  
IMPIEGATI IN BOSNIA E KOSOVO

19 marzo 2001

# RELAZIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE ISTITUITA DAL MINISTRO DELLA DIFESA SULL'INCIDENZA DI NEOPLASIE MALIGNI TRAI MILITARI IMPIEGATI IN BOSNIA E KOSSOVO

## INTRODUZIONE

La Commissione di indagine insediata con Decreto Ministeriale della Difesa del 22 dicembre 2000, presieduta dal Prof Franco MANDELLI e composta dal Prof Carissimo BIAGINI, dal Prof Martino GRANDOLFO, dal Dr Alfonso MELE, dal Dr Giuseppe ONUFRIO, dal Dr Vittorio SABBATINI e dal Gen. Isp. Med. Antonio TRICARICO presenta la prima relazione sul lavoro svolto.

Compito della Commissione era quello di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi emersi e venuti all'attenzione in questi ultimi tempi di patologie tumorali nel personale militare, in particolare in militari che hanno svolto attività operativa in Bosnia e Kosovo, verificando se esista correlazione con il munizionamento all'uranio impoverito impiegato in quell'area; ovvero se siano identificabili cause diverse all'origine di queste patologie.

In questa prima relazione vengono riportate le incidenze dei casi di neoplasie maligne con diagnosi confermata confrontandole con i dati dei Registri Tumori Italiani (Appendice 1).

Per quanto riguarda il ruolo dell'uranio impoverito vengono esposte alcune considerazioni preliminari che derivano dai dati disponibili in letteratura e dai risultati di campagne di misure effettuate da organismi italiani ed internazionali.

Il ruolo di altre cause non è stato affrontato in quanto richiede, nel caso si ritenga opportuno, un ulteriore studio. Si consiglia comunque un accurato monitoraggio nel tempo, sia per quanto riguarda eventuali nuovi casi, sia per controlli da effettuare su altre popolazioni a rischio.

Il tempo impiegato per la stesura di questa relazione è derivato dalla necessità di raccogliere tutti i dati riguardanti i militari che hanno svolto attività operativa in Bosnia e Kosovo e di verificare la diagnosi delle neoplasie maligne.

## ASPETTI EPIDEMIOLOGICI

### POPOLAZIONE STUDIATA, FONTI DEI DATI E METODI

La popolazione sulla quale è stata calcolata l'incidenza di neoplasie è costituita dai militari che dal dicembre 1995 al gennaio 2001 hanno compiuto almeno una missione in Bosnia e/o Kosovo. L'elenco di tali soggetti è stato fornito dagli Stati Maggiori dell'Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri, alla Direzione Generale della Sanità Militare che li ha trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità.

Per ciascun soggetto sono attualmente disponibili le seguenti informazioni: luogo e data di nascita, residenza, forza armata e grado, reparto di appartenenza, località di collocazione del reparto, località dove si sono svolte le missioni, data di inizio e di fine di queste.

I casi, che provengono in parte da segnalazioni spontanee, sono stati comunicati dalla Difesa. Per ciascuna segnalazione si è proceduto alla conferma diagnostica utilizzando certificazioni e copie di cartelle cliniche fornite dai reparti di diagnosi e di cura, universitari o ospedalieri, di oncologia ed ematologia.

Non sono stati presi in considerazione i casi senza diagnosi documentata e quelli con diagnosi di malattie non neoplastiche. I casi segnalati, la cui documentazione acquisita non era sufficiente per la definizione della diagnosi, non sono stati al momento presi in considerazione.

Il calcolo dei tassi di incidenza è stato fatto considerando al numeratore il numero di casi per ciascuna delle patologie segnalate ed al denominatore la somma dei tempi di osservazione di ciascun soggetto (dalla data della prima missione al giorno 31 gennaio 2001, data in cui sono stati acquisiti i dati da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, o alla data della diagnosi per i casi).

Sono stati calcolati i tassi specifici per classi quinquennali di età per le seguenti patologie: Linfoma di Hodgkin (LH), Linfoma Non Hodgkin (LNH), Leucemia Linfatica Acuta (LLA), totale delle malattie emolinfoproliferative osservate, totale dei tumori solidi e totale complessivo dei tumori maligni registrati.

Per ciascun tasso sono stati stimati gli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) vale a dire il range di valori entro i quali possono oscillare le stime dei tassi di incidenza per effetto del caso.

Il confronto dei tassi di incidenza della popolazione studiata è stato fatto con quelli delle popolazioni maschili coperte dai registri tumori italiani. I registri tumori raccolgono dati di incidenza in base a diagnosi confermate. Sono stati utilizzati i 9 Registri di cui erano disponibili i dati aggiornati (vedi Appendice 1). I dati utilizzati si riferiscono al periodo 1993-1997.

Come indicatore per il confronto è stato utilizzato il rapporto tra i casi di tumore “osservati” nella popolazione dei militari che si sono recati in Bosnia e/o Kosovo e quelli “attesi”, in quella stessa popolazione, facendo riferimento ai tassi dei registri tumori italiani: il rapporto tra casi “osservati” e casi “attesi” dà una misura di rischio denominata SIR (Standardized Incidence Ratio). Quando non c'è differenza tra casi osservati ed attesi tale rapporto è uguale a 1, mentre un valore maggiore sta ad indicare un numero di casi osservati maggiore di quello atteso e viceversa per un valore minore ad uno. Anche per i SIR sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.

Per rendere la popolazione in studio più omogenea e per rendere agevole il confronto con i dati provenienti dai Registri tumori operanti in Italia, l'analisi è stata ristretta alle fasce di età tra i 20 ed i 49 anni che comunque comprendono il 97,1% dell'intero gruppo dei militari italiani andati in missione in Bosnia e/o Kosovo (non sono stati registrati casi nelle fasce di età escluse). Poiché le fasce di età escluse hanno una bassa numerosità, il numero di casi attesi in quelle fasce è zero come zero è il numero di casi osservati, di conseguenza il calcolo dei SIR non viene influenzato in nessun modo dalla selezione effettuata.

Il calcolo dei tassi e dei SIR è stato fatto anche tenendo conto del periodo di latenza tra esposizione e patologie osservate. Poiché in letteratura non sono riportati dati certi riguardo alle latenze, è stata ipotizzata una latenza minima di 12 mesi. Sono stati esclusi dall'elaborazione tutti quei soggetti che avevano un periodo di osservazione inferiore a 12 mesi (sia dal numeratore – casi, sia dal denominatore) e, per ogni soggetto, sono stati tolti i primi 12 mesi di osservazione (in quel periodo non erano a rischio di sviluppare la patologia a causa dell'esposizione in studio).

## RISULTATI

Le Tabelle 1 e 2 descrivono la popolazione studiata per età e area geografica di nascita. Complessivamente abbiamo analizzato 39.450 militari, di cui 38.343 nelle fasce di età 20-49; il tempo totale di osservazione è stato di 81.460 anni/persona. La maggior parte della popolazione (84,5%) proveniva dall'Esercito.

Tabella 1. Distribuzione della popolazione in studio, per età attuale e Forza Armata.

| Età           | FORZA ARMATA |             |            |             |            | Totale       |              |
|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|               | Esercito     | Aeronautica | Marina     | Carabinieri | Civili Es. | N°           | %            |
|               | 19           | 120         | 0          | 0           | 0          | 0            | 120          |
| 20-24         | 13383        | 275         | 75         | 195         | 0          | 13928        | 35,3         |
| 25-29         | 11677        | 394         | 216        | 701         | 0          | 12988        | 32,9         |
| 30-34         | 2493         | 740         | 53         | 576         | 0          | 3862         | 9,8          |
| 35-39         | 2299         | 589         | 12         | 787         | 7          | 3694         | 9,4          |
| 40-44         | 1670         | 306         | 5          | 529         | 3          | 2513         | 6,4          |
| 45-49         | 929          | 281         | 2          | 141         | 5          | 1358         | 3,4          |
| 50-54         | 511          | 135         | 1          | 45          | 3          | 695          | 1,8          |
| 55-59         | 189          | 32          | 0          | 10          | 1          | 232          | 0,6          |
| 60-64         | 50           | 7           | 0          | 3           | 0          | 60           | 0,2          |
| <b>Totale</b> | <b>33321</b> | <b>2759</b> | <b>364</b> | <b>2987</b> | <b>19</b>  | <b>39450</b> | <b>100,0</b> |
| <b>%</b>      | <b>84,5</b>  | <b>7,0</b>  | <b>0,9</b> | <b>7,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> |              |

Tabella 2. Distribuzione della popolazione in studio per Forza Armata e area geografica di nascita.

| Area<br>Nascita | FORZA ARMATA |       |             |     |          |       |        |       |               |       |        |       |
|-----------------|--------------|-------|-------------|-----|----------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|                 | Aeronautica  |       | Carabinieri |     | Esercito |       | Marina |       | Civili Eserc. |       | Totale |       |
|                 | N°           | %     | N°          | %   | N°       | %     | N°     | %     | N°            | %     | N°     | %     |
| Nord            | 12           | 18.2  | ---         | --- | 4116     | 12.4  | 19     | 5.2   | 0             | 0.0   | 4147   | 12.3  |
| Centro          | 22           | 32.8  | ---         | --- | 4951     | 14.9  | 9      | 2.5   | 5             | 26.3  | 4987   | 14.8  |
| Sud Isole       | 33           | 50.0  | ---         | --- | 22906    | 68.9  | 325    | 89.3  | 13            | 68.4  | 23277  | 69.1  |
| Esero           | 0            | 0.0   | ---         | --- | 1271     | 3.8   | 11     | 3.0   | 1             | 5.3   | 1283   | 3.8   |
| Totale          | 67           | 100.0 | ---         | --- | 33244    | 100.0 | 364    | 100.0 | 19            | 100.0 | 33694* | 100.0 |

\* Non per tutti i soggetti era nota l'area di nascita.

Il 69,1% dei soggetti provengono dal Sud Italia (Tabella 2).

Come riportato in Tabella 3, circa il 60% dei soggetti ha compiuto la prima missione in Bosnia e/o Kosovo tra il 1999 ed il 2000.

Tabella 3. Distribuzione della popolazione in studio, per Forza Armata e anno di 1° missione.

| Anno I<br>Missione | FORZA ARMATA |             |        |             |              |       | Totale |     |
|--------------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------------|-------|--------|-----|
|                    | Esercito     | Aeronautica | Marina | Carabinieri | Civili-Eser. | N°    | %      |     |
|                    | 1995         | 249         | 14     | 0           | 48           | 0     | 311    | 0,8 |
| 1996               | 6065         | 29          | 0      | 76          | 2            | 6172  | 15,6   |     |
| 1997               | 4393         | 46          | 102    | 71          | 2            | 4614  | 11,7   |     |
| 1998               | 4159         | 67          | 262    | 434         | 0            | 4922  | 12,5   |     |
| 1999               | 9475         | 675         | 0      | 1119        | 10           | 11279 | 28,6   |     |
| 2000               | 8936         | 1864        | 0      | 1236        | 5            | 12041 | 30,5   |     |
| 2001               | 44           | 64          | 0      | 3           | 0            | 111   | 0,3    |     |
| TOTAL              | 33321        | 2759        | 364    | 2987        | 19           | 39450 | 100,0  |     |

Nelle Tabelle 4 e 5 è riportata la distribuzione dei soggetti per località di impiego e numero di missioni. Il 68% dei soggetti ha compiuto un'unica missione, il 23,5% due missioni e l'8,7% più di due.

Tabella 4. Località di destinazione delle missioni per Forza Armata.

| Località Missione       | FORZA ARMATA |          |          |        |            | Totale |
|-------------------------|--------------|----------|----------|--------|------------|--------|
|                         | Aeronaut.    | Carabin. | Esercito | Marina | Civili Es. |        |
| SARAJEVO                | 227          | 2243     | 23185    |        | 6          | 25661  |
| SARAJEVO - PODROMANIJA  |              |          | 1        |        |            | 1      |
| SARAJEVO - MOSTAR       |              |          | 5        |        |            | 5      |
| SARAJEVO - PLOCE        |              |          | 1        |        |            | 1      |
| SARAJEVO - VOGOSCA      |              |          | 1        |        |            | 1      |
| BANJA                   |              |          | 3263     |        | 1          | 3264   |
| BANJA ILIDZA            |              |          | 845      |        |            | 845    |
| BANJA LUKA              | 8            |          | 3        |        |            | 11     |
| BANJA LUCA - TUZLA      |              |          | 1        |        |            | 1      |
| BIHAC                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| BIJELNA                 |              |          | 1        |        |            | 1      |
| BOSNIA (varie località) | 18           | 9        | 12       | 103    |            | 142    |
| BRCKO                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| BREZOVICA               |              | 2        | 3        |        |            | 5      |
| BRKA                    |              |          | 1        |        |            | 1      |
| BUKOVAC                 |              |          | 347      |        |            | 347    |
| BUTTMR                  |              |          | 2        |        |            | 2      |
| CAPLJNA                 |              |          | 1        |        |            | 1      |
| DAKOVICA                | 2036         | 91       | 5479     |        | 1          | 7607   |
| DAKOVICA - PEC          |              |          | 171      |        |            | 171    |
| DAKOVICA-DECANE         |              |          | 3        |        |            | 3      |
| DECANE                  |              |          | 2483     |        |            | 2483   |
| MOSTAR                  | 56           | 49       | 598      |        |            | 703    |
| DOBOJ                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| DRVAR                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| GNJLANE                 |              | 2        |          |        |            | 2      |
| GORADZEVAC              |              |          | 1627     |        |            | 1627   |
| GORBAVINIA              |              |          | 2        |        |            | 2      |
| ISTOK                   |              |          | 10       |        |            | 10     |
| JAICE                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| KARLOVAC-SZEGED         |              |          | 1        |        |            | 1      |
| KISELJAK                |              |          | 4        |        |            | 4      |
| KLINA                   |              |          | 401      |        |            | 401    |
| KNIN                    |              |          | 5        |        |            | 5      |
| KNIN-ZENICA             |              |          | 1        |        |            | 1      |
| KOSOVO (varie località) | 27           |          | 4        | 310    |            | 341    |
| KRAJNA                  |              |          | 1        |        |            | 1      |
| LIVNO                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| LIVNO-DRVAR             |              |          | 1        |        |            | 1      |
| MITROVIZA               |              | 2        |          |        |            | 2      |
| OGULIN                  |              |          | 1        |        |            | 1      |
| OSIEK                   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| OTTRID                  |              |          | 1        |        |            | 1      |

Continua Tabella 4.

| Località Missione     | FORZA ARMATA |          |          |        |            | Totale |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------|------------|--------|
|                       | Aeronaut.    | Carabin. | Esercito | Marina | Civili Es. |        |
| PEC                   | 26           | 227      | 9738     |        | 13         | 10004  |
| PEC - KLINA           |              |          | 3        |        |            | 3      |
| PEC - PRISTINA        |              |          | 5        |        |            | 5      |
| PODGORICA             |              |          | 2        |        |            | 2      |
| POLJE                 |              |          | 654      |        |            | 654    |
| PRISTINA              | 745          | 945      | 265      |        |            | 1955   |
| PRISTINA-PEC-DAKOVICA | 1            |          |          |        |            | 1      |
| PRIZREN               |              | 1        | 3        |        |            | 4      |
| PRIZREN - ORAHOVAC -  |              |          | 1        |        |            | 1      |
| RAJLOVAC              |              |          | 603      |        |            | 603    |
| ZENICA                |              |          | 2        |        |            | 2      |
| ROGATICA              |              |          | 132      |        |            | 132    |
| SIROKJ BRIEG MOSTAR   |              |          | 1        |        |            | 1      |
| SISAK-SARAJEVO        |              |          | 1        |        |            | 1      |
| SOKOLAC               |              |          | 1        |        |            | 1      |
| STRMICA               |              |          | 24       |        |            | 24     |
| STRMICA OTOKA         |              |          | 1        |        |            | 1      |
| TUZLA                 |              |          | 3        |        |            | 3      |
| TUZLA MOSTAR          |              |          | 1        |        |            | 1      |
| TUZLA SAVA            |              |          | 4        |        |            | 4      |
| USTIPRACA             |              |          | 1        |        |            | 1      |
| VINKOVCI              |              |          | 1        |        |            | 1      |
| VISOKO                |              |          | 1        |        |            | 1      |
| VOGOSKA               |              |          | 67       |        |            | 67     |
| VUKOVAR               |              |          | 3        |        |            | 3      |
| ZENICA                |              |          | 3        |        |            | 3      |
| ZETRA                 |              |          | 9        |        |            | 9      |
| ZVORNIK               |              |          | 10       |        |            | 10     |
| ZVORNIK- BIH          |              |          | 1        |        |            | 1      |
| ZVORNIKGRAD           |              |          | 2        |        |            | 2      |
| ZVORNIK-TUZLA         |              |          | 1        |        |            | 1      |
| Totale complessivo    | 3144         | 3571     | 50015    | 413    | 21         | 57164  |

Tabella 5. Distribuzione dei soggetti per Forza Armata e numero di missioni.

| Numero missioni | FORZA ARMATA |       |             |       |          |       |        |       |               |       | Totale |       |
|-----------------|--------------|-------|-------------|-------|----------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|                 | Aeronautica  |       | Carabinieri |       | Esercito |       | Marina |       | Civili Eserc. |       |        |       |
|                 | N°           | %     | N°          | %     | N°       | %     | N°     | %     | N°            | %     | N°     | %     |
| 1               | 2434         | 88,2  | 2500        | 83,7  | 21502    | 64,5  | 316    | 86,8  | 17            | 89,5  | 26769  | 67,9  |
| 2               | 268          | 9,7   | 416         | 13,9  | 8561     | 25,7  | 48     | 13,2  | 2             | 10,5  | 9295   | 23,6  |
| 3               | 49           | 1,8   | 58          | 1,9   | 2227     | 6,7   |        |       |               |       | 2334   | 5,9   |
| 4               | 6            | 0,2   | 8           | 0,3   | 690      | 2,1   |        |       |               |       | 704    | 1,8   |
| 5               | 1            | 0,04  | 2           | 0,07  | 205      | 0,6   |        |       |               |       | 208    | 0,5   |
| 6               | 1            | 0,04  | 2           | 0,07  | 79       | 0,2   |        |       |               |       | 82     | 0,2   |
| 7               |              |       |             |       | 41       | 0,1   |        |       |               |       | 41     | 0,1   |
| 8               |              |       |             |       | 12       | 0,04  |        |       |               |       | 12     | 0,03  |
| 9               |              |       |             |       | 3        | 0,01  |        |       |               |       | 3      | 0,01  |
| 11              |              |       | 1           | 0,03  |          |       |        |       |               |       | 1      | 0,0   |
| 13              |              |       |             |       | 1        | 0,0   |        |       |               |       | 1      | 0,0   |
| Totale          | 2759         | 100,0 | 2987        | 100,0 | 33321    | 100,0 | 364    | 100,0 | 19            | 100,0 | 39450  | 100,0 |

La Tabella 6 presenta una descrizione dei casi. Sono stati segnalati 4 LNH, 9 LH, 2 LLA e 13 tumori solidi. Ventitré casi appartengono all'Esercito, 2 all'Aeronautica Militare e 3 ai Carabinieri.

Tabella 6. Descrizione dei casi accertati al 31/01/2001.

| N°    | Arma | Età<br>diag. | Regione<br>Nascita | Diagnosi     | Data diag. | Data I<br>missione | Follow-up<br>(mesi) | N° di<br>Missioni | Località delle missioni   | Permanenza<br>Totale (gg.) | Collocazione<br>Reparto |
|-------|------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1175  | E    | 25           | Puglia             | LNH          | 22/07/99   | 31/08/98           | 10,7                | 1                 | Sarajevo                  | 183                        | Firenze                 |
| 24744 | E    | 25           | Sardegna           | LNH          | 05/11/99   | 12/10/96           | 36,8                | 3                 | Sarajevo - Dakovica (2)   | 277                        | Cagliari                |
| 2763  | E    | 30           | Veneto             | LNH          | 27/11/96   | 03/07/96           | 4,8                 | 1                 | Sarajevo                  | 125                        | Castel Maggiore         |
| 31721 | E    | 22           | Campania           | LNH          | 24/02/00   | 13/05/99           | 9,4                 | 1                 | Sarajevo                  | 109                        | Siena                   |
| 23732 | E    | 22           | Sardegna           | LH           | 30/11/99   | 01/04/99           | 8,0                 | 1                 | Pec                       | 64                         | Caserta                 |
| 19481 | E    | 22           | Puglia             | LH           | 20/10/00   | 22/05/99           | 17,0                | 1                 | Pec                       | 137                        | Cosenza                 |
| 12425 | E    | 23           | Puglia             | LH           | 02/03/99   | 27/01/97           | 25,1                | 1                 | Sarajevo                  | 388                        | Pinerolo                |
| 25808 | E    | 23           | Campania           | LH           | 27/11/00   | 07/06/99           | 17,7                | 1                 | Sarajevo                  | 80                         | Siena                   |
| 34327 | E    | 24           | Campania           | LH           | 09/05/00   | 21/10/99           | 6,6                 | 1                 | Pec                       | 89                         | Milano                  |
| 29920 | E    | 26           | Sardegna           | LH           | 18/12/00   | 23/09/96           | 50,8                | 3                 | Sarajevo - Dakovica (2)   | 358                        | Salerno                 |
| 24859 | E    | 28           | Lazio              | LH           | 16/09/98   | 09/05/96           | 28,3                | 1                 | Sarajevo                  | 147                        | Caserta                 |
| 24562 | E    | 32           | Puglia             | LH           | 07/04/00   | 13/01/98           | 26,8                | 3                 | Sarajevo                  | 197                        | Verona                  |
| 38311 | E    | 36           | Lombardia          | LH           | 01/03/98   | 28/04/97           | 10,1                | 1                 | Sarajevo                  | 98                         | Roma                    |
| 5649  | E    | 22           | Sicilia            | LLA          | 27/05/99   | 14/10/97           | 19,4                | 2                 | Sarajevo                  | 223                        | Persano                 |
| 37516 | E    | 23           | Sardegna           | LLA          | 27/04/99   | 18/11/98           | 5,3                 | 1                 | Sarajevo                  | 102                        | Cagliari                |
| 13297 | E    | 21           | Campania           | TM tiroide   | 06/10/98   | 27/11/97           | 10,3                | 1                 | Sarajevo                  | 161                        | Salerno                 |
| 18931 | E    | 26           | Basilicata         | TM tiroide   | 22/03/00   | 03/03/99           | 12,6                | 1                 | Sarajevo                  | 162                        | Grosseto                |
| 4584  | AM   | 33           | Lazio              | TM tiroide   | 13/07/00   | 05/08/99           | 11,3                | 1                 | Dakovica                  | 60                         | Ciampino                |
| 31984 | E    | 29           | Lazio              | TM intestino | 17/04/00   | 08/06/96           | 46,3                | 3                 | Sarajevo                  | > 161                      | Livorno                 |
| 7788  | CC   | 41           | Calabria           | TM intestino | 09/10/00   | 30/12/96           | 45,3                | 5                 | Sarajevo (2) - Mostar (3) | 419                        | Non Disp.               |
| 37392 | CC   | 47           | Piemonte           | TM intestino | 15/08/99   | 22/10/97           | 21,7                | 1                 | Sarajevo                  | 201                        | Genova                  |
| 33360 | E    | 26           | Umbria             | TM cerebrale | 21/09/00   | 26/06/97           | 38,9                | 1                 | Sarajevo                  | 55                         | Feltre                  |
| 36398 | E    | 43           | Umbria             | TM cerebrale | 04/09/99   | 05/01/96           | 44,0                | 2                 | Banja - Sarajevo          | 107                        | Civitavecchia           |
| 31058 | E    | 26           | Lombardia          | TM testicolo | 13/10/99   | 26/08/97           | 25,6                | 1                 | Sarajevo                  | 167                        | Pinerolo                |
| 36501 | E    | 39           | Campania           | TM faringe   | 14/04/00   | 09/01/96           | 51,2                | 3                 | Sarajevo (2) - Pec        | 240                        | Caserta                 |
| 10167 | E    | 36           | Campania           | TM laringe   | 12/01/00   | 19/09/96           | 38,8                | 2                 | Sarajevo - Klina          | 313                        | Cremona                 |
| 16436 | AM   | 47           | Campania           | TM polmone   | 28/04/00   | 10/02/00           | 2,6                 | 1                 | Sarajevo                  | 132                        | Roma                    |
| 8387  | CC   | 29           | Lombardia          | Melanoma     | 18/05/98   | 09/12/96           | 17,2                | 1                 | Sarajevo                  | 108                        | Non Disp.               |

E = Esercito

CC = Carabinieri

AM = Aeronautica Militare

LNH = Linfoma non Hodgkin

LH = Linfoma di Hodgkin

LLA = Leucemia Linfatica Acuta

TM = Tumore maligno

Nella Tabella 7 sono riportati i tassi di incidenza specifici per età e per patologia.

Tabella 7. Tassi di incidenza (per 100.000 anni/persona) e intervalli di confidenza al 95% delle patologie rilevate, per fascia di età.

| Diagnosi      | Fasce di età           |                        |                        |                        |                        |                        | Totale<br>20-49        |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               | 20-24                  | 25-29                  | 30-34                  | 35-39                  | 40-44                  | 45-49                  |                        |
| LNH           | 4,90<br>(0,10-27,33)   | 5,27<br>(0,63-19,06)   | 12,98<br>(0,26-72,42)  | 0                      | 0                      | 0                      | 4,91<br>(1,33-12,58)   |
| LH            | 24,49<br>(7,93-57,15)  | 5,27<br>(0,63-19,06)   | 12,98<br>(0,26-72,42)  | 13,49<br>(0,27-75,26)  | 0                      | 0                      | 11,05<br>(5,05-20,98)  |
| LLA           | 9,80<br>(1,18-35,41)   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 2,46<br>(0,29-8,88)    |
| LNH+LH+LLA    | 39,18<br>(16,90-77,23) | 10,54<br>(2,85-27,02)  | 25,96<br>(3,11-93,84)  | 13,49<br>(0,27-75,26)  | 0                      | 0                      | 18,41<br>(10,30-30,38) |
| Tumori solidi | 4,90<br>(0,10-27,33)   | 13,18<br>(4,27-30,76)  | 12,98<br>(0,26-72,42)  | 26,98<br>(3,24-97,52)  | 38,34<br>(4,60-138,59) | 72,26<br>(8,67-261,24) | 15,96<br>(8,50-27,30)  |
| Totale        | 44,08<br>(20,13-83,70) | 23,72<br>(10,83-45,05) | 38,94<br>(7,92-113,83) | 40,46<br>(8,23-118,29) | 38,34<br>(4,60-138,59) | 72,26<br>(8,67-261,24) | 34,37<br>(22,83-49,68) |

La Tabella 8 riporta, mediante il calcolo dei SIR, il confronto con i dati dei Registri Tumori.

Tabella 8. SIR per tipo di patologia.

| Patologia                 | Casi Osservati | Casi Attesi  | SIR         | I.C. 95%    |             |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| LNH                       | 4              | 5,41         | <b>0,74</b> | 0,01        | 1,46        |
| LH                        | 9              | 3,81         | <b>2,36</b> | 0,82        | 3,90        |
| LLA                       | 2              | 0,72         | <b>2,79</b> | 0,00        | 6,67        |
| <i>LNH+ LH+ LLA</i>       | <i>15</i>      | <i>9,94</i>  | <i>1,51</i> | <i>0,75</i> | <i>2,27</i> |
| Tumori solidi             | 13             | 45,24        | <b>0,29</b> | 0,13        | 0,44        |
| <i>Tutte le neoplasie</i> | <i>28</i>      | <i>53,29</i> | <i>0,53</i> | <i>0,33</i> | <i>0,72</i> |

La Tabella 9 riporta i valori dei SIR, calcolati ipotizzando un periodo di latenza minimo di 12 mesi per le diverse patologie, sono quindi stati esclusi i casi insorti prima di 12 mesi dall'inizio dell'esposizione.

Tabella 9. SIR per tipo di patologia, ipotizzando un periodo di latenza di 12 mesi.

| Patologia                          | Casi Osservati | Casi Attesi | SIR         | I.C. 95% |      |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------|
| <u>Ipotesi: 12 mesi di latenza</u> |                |             |             |          |      |
| LNH                                | 1              | 3,29        | <b>0,30</b> | 0,00     | 0,90 |
| LH                                 | 6              | 2,24        | <b>2,67</b> | 0,53     | 4,81 |
| LLA                                | 1              | 0,42        | <b>2,38</b> | 0,00     | 7,04 |
| <i>LNH+ LH+ LLA</i>                | 8              | 5,95        | <b>1,34</b> | 0,41     | 2,28 |
| Tumori solidi                      | 10             | 27,16       | <b>0,37</b> | 0,14     | 0,60 |
| <i>Tutte le neoplasie</i>          | 18             | 31,98       | <b>0,56</b> | 0,30     | 0,82 |

Nella Tabella 10 vengono confrontati i giorni di permanenza in Bosnia e/o Kosovo dei soggetti che hanno avuto diagnosi di patologie maligne, rispetto a coloro che non hanno sviluppato patologie.

Tabella 10. Giorni di permanenza in Bosnia e/o Kosovo nei casi e nei non casi.

| Giorni di Missione   | Casi                           | Non casi |
|----------------------|--------------------------------|----------|
|                      | N°                             | 28       |
| Mediana              | 165,9                          | 161,5    |
| range                | 55-419                         | 1-995    |
| Test di Mann-Whitney | p = 0.1624 (non significativo) |          |

## ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI E LINFOMA DI HODGKIN

Dal punto di vista radiologico, l'uranio impoverito, come tutti gli elementi che emettono radiazioni debolmente penetranti quali, in particolare, le radiazioni alfa, ha una rilevanza sanitaria nel caso di esposizione interna, attraverso l'inalazione, l'ingestione o l'incorporazione attraverso ferite.

Per quanto riguarda l'eventuale legame causale tra la malattia di Hodgkin e l'esposizione interna, allo stato attuale delle conoscenze, è possibile richiamare le seguenti informazioni.

La recente ampia rassegna del Rapporto UNSCEAR 2000 (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) (1), che per la sua indiscussa autorevolezza costituisce un indubbio riferimento a livello internazionale, riporta, nel capitolo relativo al linfoma di Hodgkin, tre studi per l'esposizione interna dall'isotopo dello iodio  $I^{131}$ , radioisotopo che peraltro non emette radiazione alfa, al contrario dell'uranio: i due studi non mostrano alcuna correlazione causale significativa (2,3,4). Due lavori (5,6), sono relativi a pazienti trattati con il thorostrast, una soluzione impiegata come mezzo di contrasto fino agli anni '50 e sono basati sull'osservazione di pochi casi (1 nel caso danese e 2 in quello tedesco), mentre il terzo lavoro che riguarda l'esposizione a gas radon ( $Rn^{222}$ ) in miniera non analizza il numero di casi occorsi in relazione ai livelli di esposizione (7).

Due altri casi analoghi sono riportati dal precedente Rapporto UNSCEAR del 1994 e riguardano i lavoratori addetti alla lavorazione del minerale uranifero, che sono esposti professionalmente a polveri contenenti isotopi dell'uranio e del torio (8,9). In un contesto nel quale l'incidenza dei tumori ai polmoni e alle ossa è risultata inferiore a quella attesa, si sono registrati, nei 20 anni del periodo di osservazione, alcuni casi in eccesso di altre patologie, tra cui anche 3 casi di linfoma di Hodgkin.

Recentemente, importanti indicazioni epidemiologiche sono emerse da due studi di coorti di lavoratori di impianti di produzione e riprocessamento di combustibile nucleare (10,11). In questi studi è stata analizzata la correlazione tra esposizione esterna (cioè non per inalazione, ingestione o incorporazione) cumulativa e mortalità per il cancro. In particolare nel primo, è stata considerata anche la correlazione tra esposizione esterna e morbilità. In entrambi gli studi viene riscontrata una associazione statisticamente significativa tra linfomi di Hodgkin ed esposizione esterna, quando venga usato un ritardo

di 10 anni tra esposizione e insorgenza della malattia, ma si conclude che non ci possa essere una relazione di causalità, perché ciò sarebbe in contrasto con le risultanze delle analisi sui sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki e di altri studi (1, 12, 13). Come viene sottolineato da altri autori (14), questi studi non considerano però il ruolo dell'esposizione interna e di altri fattori di rischio (per es. il fumo). E' ovvio che la ricostruzione di dati di esposizione interna e di altri confondenti è estremamente complessa, dato l'uso di registri storici di tumori. Comunque, Mc Geoghean e Binks (10) si ripromettono di intraprendere una rianalisi dei dati sulla base delle informazioni ottenibili sulla esposizione interna. Questi futuri risultati potranno forse contribuire a meglio chiarire il ruolo della contaminazione interna di uranio nella eziologia dei linfomi.

Diversi altri studi hanno infine analizzato gruppi di casi (*clusters*) di insorgenza del linfoma di Hodgkin, ma non hanno trovato una spiegazione univoca, tanto che si è ipotizzata una associazione anche a forme virali.

Definito lo stato delle conoscenze emerse dagli studi epidemiologici, si ritiene utile richiamare alcune considerazioni a stretto profilo radioprotezionistico.

Dalle stime di rischio basate sull'analisi dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, che a tutt'oggi costituiscono la base di dati epidemiologici fondamentale su cui la radioprotezione elabora le stime di rischio (12), non emerge una correlazione significativa tra esposizione e incidenza di linfomi, in modo particolare per gli Hodgkin, e anche per i non Hodgkin (15). Bisogna però osservare che queste stime sono relative ad una esposizione esterna, uniforme, acuta e prevalentemente di radiazione gamma. Lo scenario d'esposizione che si prefigura, nel caso del contingente italiano in Kosovo e in Bosnia, è profondamente diverso. Infatti si può presumere che, date le prevalenti emissioni dell'uranio impoverito (alfa e beta), in questo caso l'esposizione esterna sia di modestissima entità; la modalità principale di esposizione deve essere considerata interna, di radiazione alfa e beta, probabilmente cronica e prevalentemente per inalazione e/o in parte per ingestione. E' quindi ragionevole dubitare che i coefficienti di rischio elaborati dai dati dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki possano rappresentare in modo adeguato anche uno scenario di esposizione così diverso quale quello del contingente italiano.

Inoltre bisogna considerare che, particolarmente nel caso di inalazione di ossidi insolubili dell'uranio, ci si aspetta che gli organi bersaglio, quindi soggetti ad una più elevata esposizione, siano i polmoni, da cui si valuta (16) che una frazione non trascurabile dell'attività in questi depositata si concentri nei linfonodi del mediastino.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, una correlazione causale tra la malattia di Hodgkin e l'esposizione interna, allo stato attuale delle conoscenze, non è mai stata dimostrata. Gli studi citati, inoltre, si riferiscono a esposizione cronica per tempi lunghi in condizioni di esposizione diverse da quelle dei militari qui considerati.

Pur tenendo in debito conto quanto affermato in precedenza, l'eccesso di casi di linfomi di Hodgkin, anche se al momento non statisticamente significativo, merita comunque di essere analizzato attentamente, per cui si ritiene necessario seguire nel tempo l'eventuale evoluzione della banca dati.

#### EVENTUALE ESPOSIZIONE DEI MILITARI ITALIANI ALL'URANIO IMPOVERITO

Con riferimento all'esposizione di militari nei Balcani, va ricordato che le stime disponibili nel Rapporto ANPA del 2000 (17), con ampia rivista della letteratura tecnica di fonte militare statunitense, indicano, come scenario critico ("worst case") per l'inalazione di polveri di uranio, quello relativo all'impatto di un penetratore su superficie di mezzi blindati, arrivando ad una stima di dose efficace di 22,6 mSv. Tale dose è considerata un limite superiore ed è riferita a soggetti presenti nelle immediate vicinanze dell'obiettivo colpito dal dardo al momento dell'impatto.

Il recentissimo rapporto della missione UNEP (United Nations Environmental Program) in Kosovo (18) che ha effettuato lo scorso novembre una missione in 11 siti con un team di esperti provenienti da diversi Paesi, tra cui, per l'Italia, un tecnico dell'ANPA, fornisce indicazioni utili.

Il rapporto conclude che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a uranio impoverito, eccetto che nei punti di contaminazione dove sono stati rinvenuti i dardi. Tali punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell'aria, dell'acqua o delle piante. Non è stata riscontrata alcuna contaminazione di acqua, latte, edifici o oggetti.

L'UNEP valuta che l'eventuale ingestione di polveri prelevate inavvertitamente toccando un "punto di contaminazione" non presenta rischi radiologici significativi, mentre in questo caso il rischio chimico risulta un po' superiore agli standard sanitari applicabili. I risultati della campagna di misure dell'UNEP sono in sostanziale accordo con quelli della campagna di misure effettuate dal CISAM (Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari).

La valutazione dell'eventuale esposizione ad uranio impoverito nei militari italiani verrà comunque effettuata attraverso analisi, tuttora in corso, che richiederanno ancora alcuni mesi di tempo. Ciò in considerazione della necessità di avere un gruppo significativo di militari alla prima esperienza le cui urine vanno analizzate prima e dopo la missione. Inoltre, il periodo di esposizione invernale risulta quello meno significativo dal punto di vista della risospensione delle polveri per le specifiche condizioni climatiche. Va comunque ricordato che lo screening di un gruppo di militari tedeschi, che ha richiesto un periodo di un anno e mezzo, non ha evidenziato una esposizione a uranio impoverito (19). Per completezza di analisi, il campione di militari verrà sottoposto anche ad analisi "Whole Body Counter", alle alte e alle basse energie.

Dalle informazioni ad oggi disponibili non vi sono elementi che possano far ritenere che vi sia stata una esposizione significativa ai composti dell'uranio. Le risultanze delle analisi permetteranno comunque una migliore valutazione della situazione.

## CONCLUSIONI PRELIMINARI

- 1) Per le neoplasie maligne (ematologiche e non) considerate globalmente emerge un numero di casi inferiore a quello atteso. Tale risultato può essere dovuto in parte alla selezione per idoneità fisica alla quale sono sottoposti i militari ed in parte al fatto che gli attesi sono stati calcolati in base a Registri Tumori che provengono soprattutto dal nord dove l'incidenza dei tumori nel complesso è più elevata rispetto al sud (da dove proveniva la maggior parte dei militari impegnati in Bosnia e/o Kosovo).

2) Esiste un eccesso, statisticamente non significativo, di casi di Linfoma di Hodgkin e Leucemia Linfatica Acuta, ma allo stato attuale dei numeri tale risultato può essere dovuto al caso soprattutto per la LLA. Per quanto riguarda LH e LLA va detto inoltre che non sono evidenti differenze geografiche tali da sovrastimare gli attesi.

Si ritiene necessaria una conferma dei risultati finora ottenuti, e pertanto si suggerisce:

- a. Di aggiornare il numero dei casi di neoplasie mediante l'acquisizione della documentazione necessaria alla conferma diagnostica delle segnalazioni che arriveranno nei prossimi mesi con un nuovo rapporto entro la fine di maggio.
- b. Di seguire nel tempo la coorte dei soggetti impegnati in Bosnia e/o Kosovo. A tale scopo va valutata la fattibilità di condurre uno studio che punti a monitorare l'incidenza di neoplasie.
- c. Di proporre agli altri Paesi della Nato che sono stati impegnati in Bosnia e/o Kosovo, anche in relazione agli studi già avviati, di individuare metodologie uniformi per valutare l'incidenza di neoplasie nei militari dei rispettivi Paesi. Ciò al fine di un confronto e di una valutazione globale dei diversi studi.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and Effects of Ionising Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. New York, United Nations (2000).
- 2) Holm L-E, P. Hall K. Wiklund et al., Cancer risk after iodine-131therapy for hyperthyroidism. J. Natl. Cancer Inst. 83:1072-1077 (1991).
- 3) Holm L-E, K. E. Wiklund, G.E. Lundell et al., Cancer risk in population examined with diagnostic doses of I<sup>131</sup> J. Natl. Cancer Inst. 81: 302-306 (1989).
- 4) Ron E., M.M. Doody, D.V. Becker at al., Cancer mortality following treatment for adult hypertyrodism. J. Am. Med. Assoc. 280: 347-355 (1998).
- 5) Andersson, M., B. Carstensen, H. H. Storm, Mortality and cancer incidence after cerebral arteriography with or without Thorotrast. Radiat. Res. 142: 305-320 (1995).
- 6) Van Kaick G.A., A. Dalheimer, S. Hornik et al., The German Thorotrast study: recent results and assessment of risk. Radiat. Res. 152 S64-S71 (1999).
- 7) Darby S.C., E. Whitley, G.R. Howe et al., Radon and cancers other than lung cancers in underground miners: a collaborative analysis of 11 studies. J. Natl. Cancer Inst. 87: 378-384 (1995).
- 8) Archer, V. E., J. K. Wagoner and F. E. Lundin. Cancer mortality among uranium mill workers. J. Occup. Med. 15: 11-14 (1973).
- 9) Waxweiler, R. J., V. E. Archer, R. J. Roscoe et al. Mortality patterns among a retrospective cohort of uranium mill workers. p. 428 - 435 in: Epidemiology Applied to Health Physics. CONF - 830101 (1983).
- 10) Mc Gheorgean G. and K. Binks, The mortality and cancer morbidity experience of workers at the Springfield uranium production facility, 1946-95 (J. Radiol. Prot. 20: 111-137 (2000).
- 11) Gilbert E.S. et al., Mortality of workers at the Hanford site:1945-1986, Health Phys. 64(6): 577-590; (1993).
- 12) International Commission on Radiological Protection. Recommendation of the International Commission on Radiological Protection ICRP Publication 60; Ann. ICRP 21; 1-201; (1991).
- 13) National Research Council (1990) Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. Health Effects of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR V, Washington DC, National Academic Press.

- 14) Cardis E and Richardson D, Health effects of radiation exposure at uranium processing facilities, J Radiol. Prot. 20, 95-97, (2000).
- 15) Preston et al. Cancer incidence of atomic Bomb Survivors. Part III: leukemia, lymphoma and multiple myeloma, 1950-1987. Radiat. Res. 137, 568-597, (1994).
- 16) National Research Council (1988) Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. Health Risks of Radon and other Internally Deposited Alpha-emitters: BEIR IV, Washington DC, National Academic Press.
- 17) ANPA, Utilizzo di armamenti ad uranio impoverito nel conflitto dei Balcani (Serbia-Kosovo). Rischi di radioprotezione. Stime preliminari. Rapporto tecnico, Roma febbraio 2000.
- 18) UNEP, Depleted Uranium in Kosovo. Post-conflict environmental assessment. Technical Report. Geneva, March 2001.
- 19) Roth P., E. Werner, H.G. Paretzke Untersuchungen zur Uraauscheidung im Urin. Überprüfung von Schutzmaßnahmen beim Deutschen Heereskontingent KFOR. Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung. GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strahlenschutz Neuherberg. GSF-Bericht 3/01.

## Elenco dei Registri Tumori operanti in Italia i cui dati sono stati utilizzati per il confronto

| Registro                                    | Periodo di osservazione |
|---|-------------------------|
| Registro Tumori di Torino                   | 1993-1997               |
| Registro Tumori di Modena                   | 1993-1997               |
| Registro Tumori del Veneto (PD)             | 1993-1996               |
| Registro Tumori della Provincia di Ferrara  | 1993-1997               |
| Registro Tumori della Romagna (FO-RA)       | 1993-1997               |
| Registro Tumori della Provincia di Macerata | 1993-1996               |
| Registro Tumori della Provincia di Firenze  | 1993-1997               |
| Registro Tumori della Provincia di Ragusa   | 1993-1996               |
| Registro Tumori di Sassari                  | 1993-1997               |

Si ringraziano i Registri Tumori e l'AIRT (Associazione Italiana dei Registri Tumori) per aver dato piena disponibilità all'utilizzo dei loro dati.

SECONDA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE  
ISTITUITA DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
SULL'INCIDENZA DI NEOPLASIE MALIGNI TRAI  
MILITARI IMPIEGATI IN BOSNIA E KOSOVO

28 maggio 2001

# SECONDA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ISTITUITA DAL MINISTRO DELLA DIFESA SULL'INCIDENZA DI NEOPLASIE MALIGNI TRA I MILITARI IMPIEGATI IN BOSNIA E KOSSOVO

## INTRODUZIONE

La Commissione di indagine insediata con Decreto Ministeriale della Difesa del 22 dicembre 2000, presieduta dal Prof Franco MANDELLI e composta dal Prof Carissimo BIAGINI, dal Prof Martino GRANDOLFO, dal Dr Alfonso MELE, dal Dr Giuseppe ONUFRIO, dal Dr Vittorio SABBATINI e dal Gen. Isp. Med. Antonio TRICARICO presenta la seconda relazione sul lavoro svolto.

Compito della Commissione era quello di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi di patologie tumorali nel personale militare emersi e venuti all'attenzione in questi ultimi tempi, in particolare in militari che hanno svolto attività operativa in Bosnia e Kosovo, di verificare l'esistenza di una correlazione con il munizionamento all'uranio impoverito impiegato in quell'area e di identificare cause diverse all'origine di queste patologie.

In questa seconda relazione **l'incidenza dei casi di neoplasie maligne con diagnosi confermata viene aggiornata con i casi segnalati entro il 30 aprile 2001** e confrontata con i dati di **12 Registri Tumori Italiani invece dei 7 utilizzati nella Relazione precedente** (Appendice 1). Vengono inoltre riportati i **primi risultati delle analisi eseguite su un campione di militari per verificare l'eventuale esposizione ad uranio impoverito.**

Sono inoltre esposte alcune considerazioni preliminari sull'uranio impoverito che derivano dai dati disponibili in letteratura e dai risultati di campagne di misure effettuate da organismi italiani ed internazionali.

Il ruolo di altre cause non è stato affrontato in quanto richiede, nel caso si ritenga opportuno, un ulteriore studio. Si consiglia comunque un accurato monitoraggio nel tempo, sia per quanto riguarda eventuali nuovi casi, sia per controlli da effettuare su altre popolazioni a rischio. In particolare è auspicabile effettuare controlli sulle popolazioni civili residenti in Bosnia e Kosovo.

## ASPETTI EPIDEMIOLOGICI

### POPOLAZIONE STUDIATA, FONTI DEI DATI E METODI

La popolazione sulla quale è stata calcolata l'incidenza di neoplasie è costituita dai militari che dal dicembre 1995 al gennaio 2001 hanno compiuto almeno una missione in Bosnia e/o Kosovo. L'elenco di tali soggetti è stato fornito dagli Stati Maggiori dell'Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri, alla Direzione Generale della Sanità Militare che lo ha trasmesso all'Istituto Superiore di Sanità.

Per ciascun soggetto sono disponibili le seguenti informazioni: luogo e data di nascita, residenza, forza armata e grado, reparto di appartenenza, località di collocazione del reparto e data di partenza per la prima missione.

I casi, che provengono in parte da segnalazioni spontanee, sono tutti quelli comunicati dalla Difesa entro il 30 aprile 2001 ed hanno una data di diagnosi di neoplasia maligna antecedente il 31 gennaio 2001. Per ciascuna segnalazione si è proceduto alla conferma diagnostica utilizzando certificazioni e copie di cartelle cliniche fornite dai reparti di diagnosi e di cura, universitari o ospedalieri, di oncologia ed ematologia. Non sono stati ancora presi in considerazione i casi senza diagnosi documentata.

Il calcolo dei tassi di incidenza è stato fatto considerando al numeratore il numero di casi per ciascuna delle patologie segnalate ed al denominatore la somma dei tempi di osservazione di ciascun soggetto, espressa in anni/persona (dalla data della prima missione al giorno 31 gennaio 2001 o alla data di diagnosi per i casi).

Sono stati calcolati i tassi specifici per classi quinquennali di età per le seguenti patologie: Linfoma di Hodgkin (LH), Linfoma Non Hodgkin (LNH), Leucemia Linfatica Acuta (LLA), totale dei tumori solidi e totale complessivo dei tumori maligni registrati. Per ciascun tasso sono stati stimati gli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) vale a dire il range di valori entro i quali possono oscillare le stime dei tassi di incidenza per effetto del caso.

Il confronto dei tassi di incidenza della popolazione studiata è stato fatto con quelli delle popolazioni maschili coperte dai registri tumori italiani. I registri tumori raccolgono dati di incidenza in base a diagnosi confermate. Sono stati utilizzati i 12 Registri di cui erano disponibili i dati aggiornati (vedi Appendice 1). I dati utilizzati si riferiscono a periodi tra il 1993 ed il 1997.

Come indicatore per il confronto è stato utilizzato il rapporto tra i casi di tumore “osservati” nella popolazione dei militari che si sono recati in Bosnia e/o Kosovo e quelli “attesi”, in quella stessa popolazione, facendo riferimento ai tassi dei registri tumori italiani: il rapporto tra casi “osservati” e casi “attesi” dà una misura di rischio denominata SIR (Standardized Incidence Ratio). Quando non c’è differenza tra casi osservati ed attesi tale rapporto è uguale a 1, mentre un valore maggiore sta ad indicare un numero di casi osservati maggiore di quello atteso e viceversa per un valore minore ad uno. Anche per i SIR sono stati calcolati gli intervalli di confidenza.

Per rendere la popolazione in studio più omogenea e per rendere agevole il confronto con i dati provenienti dai Registri tumori operanti in Italia, l’analisi è stata ristretta alle fasce di età tra i 20 ed i 59 anni, fasce che comunque comprendono il 99,5% dell’intero gruppo dei militari italiani andati in missione in Bosnia e/o Kosovo (non sono stati registrati casi nelle fasce di età escluse). Poiché le fasce di età escluse hanno una bassa numerosità, il numero di casi attesi in quelle fasce è zero, come zero è il numero di casi osservati, di conseguenza il calcolo dei SIR non viene influenzato in nessun modo dalla selezione effettuata.

Il calcolo dei SIR è stato fatto sia considerando l’intero periodo di osservazione sia tenendo conto del periodo di latenza tra esposizione e patologie osservate. Poiché in letteratura non sono riportati dati certi riguardo alle latenze, è stata ipotizzata una latenza minima di 12 mesi. In questa simulazione, sono stati quindi esclusi dall’elaborazione tutti quei soggetti che avevano un periodo di osservazione inferiore a 12 mesi (sia dal numeratore – casi, sia dal denominatore) e, per ogni soggetto, sono stati tolti i primi 12 mesi di osservazione (in quel periodo non erano a rischio di sviluppare la patologia a causa dell’esposizione in studio).

## RISULTATI

Le Tabelle 1 e 2 descrivono la popolazione studiata per età e area geografica di nascita. Complessivamente abbiamo analizzato 39.491 militari, di cui 39.309 nelle fasce di età 20-59; il tempo totale di osservazione, in quella fascia, è stato di 83.779 anni/persona. La maggior parte della popolazione (84,5%) proveniva dall'Esercito.

Tabella 1. Distribuzione della popolazione in studio, per età attuale e Forza Armata.

| Età    | FORZA ARMATA |             |          |        |            | Totale |       |
|--------|--------------|-------------|----------|--------|------------|--------|-------|
|        | Aeronautica  | Carabinieri | Esercito | Marina | Civili Es. | N°     | %     |
|        | 18-19        | 0           | 0        | 121    | 0          | 0      | 121   |
| 20-24  | 275          | 195         | 13398    | 75     | 0          | 13943  | 35,3  |
| 25-29  | 394          | 701         | 11683    | 216    | 0          | 12994  | 32,9  |
| 30-34  | 741          | 576         | 2495     | 53     | 0          | 3865   | 9,8   |
| 35-39  | 590          | 787         | 2307     | 12     | 7          | 3703   | 9,4   |
| 40-44  | 306          | 529         | 1671     | 5      | 3          | 2514   | 6,4   |
| 45-49  | 281          | 141         | 932      | 2      | 5          | 1361   | 3,5   |
| 50-54  | 135          | 45          | 515      | 1      | 3          | 699    | 1,8   |
| 55-59  | 31           | 10          | 188      | 0      | 1          | 230    | 0,6   |
| 60-64  | 7            | 3           | 51       | 0      | 0          | 61     | 0,2   |
| Totale | 2760         | 2987        | 33361    | 364    | 19         | 39491  | 100,0 |
| %      | 7,0          | 7,6         | 84,5     | 0,9    | 0,0        | 100,0  |       |

Tabella 2. Distribuzione della popolazione in studio per Forza Armata e area geografica di nascita.

| Area<br>Nascita | FORZA ARMATA |       |             |       |          |       |        |       |               |       |        |       |
|-----------------|--------------|-------|-------------|-------|----------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|                 | Aeronautica  |       | Carabinieri |       | Esercito |       | Marina |       | Civili Eserc. |       | Totale |       |
|                 | N°           | %     | N°          | %     | N°       | %     | N°     | %     | N°            | %     | N°     | %     |
| Nord            | 245          | 10,9  | 606         | 22,5  | 4123     | 12,4  | 19     | 5,2   |               | 0,0   | 4993   | 12,9  |
| Centro          | 635          | 28,2  | 525         | 19,5  | 4960     | 14,9  | 9      | 2,5   | 5             | 26,3  | 6134   | 15,9  |
| Sud Isole       | 1276         | 56,6  | 1457        | 54,0  | 22958    | 68,9  | 325    | 89,3  | 13            | 68,4  | 26029  | 67,4  |
| Esterio         | 97           | 4,3   | 110         | 4,1   | 1272     | 3,8   | 11     | 3,0   | 1             | 5,3   | 1491   | 3,9   |
| Totale          | 2253         | 100,0 | 2698        | 100,0 | 33313    | 100,0 | 364    | 100,0 | 19            | 100,0 | 38647* | 100,0 |

\* Per 844 soggetti non era noto il luogo di nascita.

Il 67,4% dei soggetti provengono dal Sud Italia (Tabella 2).

Come riportato in Tabella 3, circa il 60% dei soggetti ha compiuto la prima missione in Bosnia e/o Kosovo tra il 1999 ed il 2000.

Tabella 3. Distribuzione della popolazione in studio, per Forza Armata e anno di 1° missione.

| Anno I<br>Missione | FORZA ARMATA |             |          |        |              |       | Totale |     |
|--------------------|--------------|-------------|----------|--------|--------------|-------|--------|-----|
|                    | Aeronautica  | Carabinieri | Esercito | Marina | Civili-Eser. | N°    | %      |     |
|                    | 1995         | 14          | 48       | 257    | 0            | 0     | 319    | 0,8 |
| 1996               | 29           | 76          | 6070     | 0      | 2            | 6177  | 15,6   |     |
| 1997               | 46           | 71          | 4395     | 102    | 2            | 4616  | 11,7   |     |
| 1998               | 66           | 434         | 4164     | 262    |              | 4926  | 12,5   |     |
| 1999               | 675          | 1119        | 9482     |        | 10           | 11286 | 28,6   |     |
| 2000               | 1866         | 1236        | 8949     |        | 5            | 12056 | 30,5   |     |
| 2001               | 64           | 3           | 44       |        |              | 111   | 0,3    |     |
| Totale             | 2760         | 2987        | 33361    | 364    | 19           | 39491 | 100,0  |     |

Nella Tabella 4 è riportata la distribuzione dei soggetti per località di destinazione.

Tabella 4. Località di destinazione delle missioni per Forza Armata.

| Località Missione     | FORZA ARMATA |          |          |        |            | Totale |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------|------------|--------|
|                       | Aeronaut.    | Carabin. | Esercito | Marina | Civili Es. |        |
| BANJA LUKA            | 8            | 0        | 3247     | 0      | 1          | 3256   |
| BANJA LUKA-ILIDZA     | 0            | 0        | 840      | 0      | 0          | 840    |
| BANJA LUKA-TUZLA      | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| BIHAC                 | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| BIJELNA               | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| BRCKO                 | 0            | 0        | 2        | 0      | 0          | 2      |
| BREZOVICA             | 0            | 2        | 3        | 0      | 0          | 5      |
| BUKOVAC               | 0            | 0        | 329      | 0      | 0          | 329    |
| BUTTIMR               | 0            | 0        | 2        | 0      | 0          | 2      |
| CAPLJNA               | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| DAKOVICA              | 2031         | 91       | 5454     | 0      | 1          | 7577   |
| DAKOVICA-DECANI       | 0            | 0        | 3        | 0      | 0          | 3      |
| DECANI                | 0            | 0        | 2456     | 98     | 0          | 2554   |
| DOBOJ                 | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| DRVAR                 | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| GNJILANE              | 0            | 2        | 0        | 0      | 0          | 2      |
| GORAZDE               | 0            | 0        | 4        | 0      | 0          | 4      |
| GORAZDEVAC            | 0            | 0        | 1568     | 0      | 0          | 1568   |
| GORBAVINCIA           | 0            | 0        | 2        | 0      | 0          | 2      |
| ILIDZA                | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| ISTOK                 | 0            | 0        | 9        | 0      | 0          | 9      |
| JAICE                 | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| JAKOVA                | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| KARLOVAC-SZEGED       | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| KISELJAK              | 0            | 0        | 4        | 0      | 0          | 4      |
| KLINA                 | 0            | 0        | 401      | 87     | 0          | 488    |
| KNIN                  | 0            | 0        | 5        | 0      | 0          | 5      |
| KNIN-ZENICA           | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| KRAJNA                | 0            | 0        | 0        | 0      | 0          | 0      |
| LIVNO                 | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| LIVNO-DRVAR           | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| MITROVICA             | 0            | 2        | 0        | 125    | 0          | 127    |
| MOSTAR                | 56           | 49       | 583      | 103    | 0          | 791    |
| OGULIN                | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| OSIEK                 | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| OTTRID                | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| PEC                   | 25           | 226      | 9304     | 0      | 13         | 9568   |
| PEC-DAKOVICA          | 0            | 0        | 171      | 0      | 0          | 171    |
| PEC-KLINA             | 0            | 0        | 3        | 0      | 0          | 3      |
| PEC-PRISTINA          | 0            | 0        | 5        | 0      | 0          | 5      |
| PEC-PRISTINA-DAKOVICA | 1            | 0        | 0        | 0      | 0          | 1      |
| PODGORICA             | 0            | 0        | 2        | 0      | 0          | 2      |
| POLJE                 | 0            | 0        | 651      | 0      | 0          | 651    |
| PRISTINA              | 743          | 942      | 262      | 0      | 0          | 1947   |
| PRIZREN               | 0            | 1        | 3        | 0      | 0          | 4      |
| PRIZREN-ORAHOVAC      | 0            | 0        | 1        | 0      | 0          | 1      |
| RAJLOVAC              | 0            | 0        | 600      | 0      | 0          | 600    |
| ROGATICA              | 0            | 0        | 132      | 0      | 0          | 132    |

Continua Tabella 4

|                           |             |             |              |            |           |              |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| SARAJEVO                  | 225         | 2252        | 22600        | 0          | 6         | <b>25083</b> |
| SARAJEVO-MOSTAR           | 0           | 0           | 5            | 0          | 0         | <b>5</b>     |
| SARAJEVO-PLOCE            | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| SARAJEVO-PODROMANIJA      | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| SARAJEVO-SISAK            | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| SARAJEVO-VOGOSCKA         | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| SIROKJ-BRIEG-MOSTAR       | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| SOKOLAC                   | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| STRMICA                   | 0           | 0           | 24           | 0          | 0         | <b>24</b>    |
| STRMICA-OTOKA             | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| TUZLA                     | 0           | 0           | 3            | 0          | 0         | <b>3</b>     |
| TUZLA-MOSTAR              | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| TUZLA-SAVA                | 0           | 0           | 4            | 0          | 0         | <b>4</b>     |
| USTIPRACA                 | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| VINKOVCI                  | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| VISOKO                    | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| VOGOSCKA                  | 0           | 0           | 67           | 0          | 0         | <b>67</b>    |
| VUKOVAR                   | 0           | 0           | 3            | 0          | 0         | <b>3</b>     |
| VUOTA                     | 16          | 0           | 8            | 0          | 0         | <b>24</b>    |
| ZENICA                    | 0           | 0           | 5            | 0          | 0         | <b>5</b>     |
| ZETRA                     | 0           | 0           | 9            | 0          | 0         | <b>9</b>     |
| ZVORNIK                   | 0           | 0           | 10           | 0          | 0         | <b>10</b>    |
| ZVORNIK-BIHAC             | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| ZVORNIKGRAD               | 0           | 0           | 2            | 0          | 0         | <b>2</b>     |
| ZVORNIK-TUZLA             | 0           | 0           | 1            | 0          | 0         | <b>1</b>     |
| LOCALITA' NON PRECISATE   | 30          | 0           | 48           | 0          | 0         | <b>78</b>    |
| <b>TOTALE Complessivo</b> | <b>3135</b> | <b>3567</b> | <b>48863</b> | <b>413</b> | <b>21</b> | <b>55999</b> |

La Tabella 5 presenta una descrizione dei casi. Sono stati segnalati 5 LNH (di cui 2 deceduti), 11 LH (nessun deceduto), 2 LLA (entrambi deceduti) e 17 tumori solidi (di cui 5 deceduti). Ventinove casi appartengono all'Esercito, 2 all'Aeronautica Militare e 4 ai Carabinieri.

Nella Tabella 6 sono riportati i tassi di incidenza specifici per età e per patologia.

Tabella 5. Descrizione dei casi accertati al 30/04/2001.

| N°    | Arma | Età<br>diag. | Regione<br>Nascita | Diagnosi     | Data diag. | Data I<br>missione | Follow-up<br>(mesi) | N° di<br>Missioni | Località delle missioni*  | Permanenza<br>Totale (gg.) | Collocazione<br>Reparto |
|-------|------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 31721 | E    | 22           | Campania           | LNH          | 24/02/00   | 13/05/99           | 9,5                 | 1                 | Sarajevo                  | 109                        | Siena                   |
| 1175  | E    | 25           | Puglia             | LNH          | 22/07/99   | 31/08/98           | 10,7                | 1                 | Sarajevo                  | 183                        | Firenze                 |
| 24744 | E    | 25           | Sardegna           | LNH          | 05/11/99   | 12/10/96           | 36,7                | 3                 | Sarajevo - Dakovica (2)   | 277                        | Cagliari                |
| 2763  | E    | 30           | Veneto             | LNH          | 27/11/96   | 03/07/96           | 4,8                 | 1                 | Sarajevo                  | 125                        | Castel Maggiore         |
| 39280 | E    | 31           | Campania           | LNH          | 16/12/96   | 04/12/95           | 12,4                | 2                 | Sarajevo                  | 101                        | Napoli                  |
| 23732 | E    | 22           | Sardegna           | LH           | 30/11/99   | 01/04/99           | 8,0                 | 1                 | Pec                       | 64                         | Caserta                 |
| 19481 | E    | 22           | Puglia             | LH           | 20/10/00   | 22/05/99           | 17,0                | 1                 | Pec                       | 137                        | Cosenza                 |
| 12425 | E    | 23           | Puglia             | LH           | 02/03/99   | 27/01/97           | 25,1                | 1                 | Sarajevo                  | 388                        | Pinerolo                |
| 25808 | E    | 23           | Campania           | LH           | 27/11/00   | 07/06/99           | 17,8                | 1                 | Sarajevo                  | 80                         | Siena                   |
| 34327 | E    | 24           | Campania           | LH           | 09/05/00   | 21/10/99           | 6,6                 | 1                 | Pec                       | 90                         | Milano                  |
| 29920 | E    | 26           | Sardegna           | LH           | 18/12/00   | 23/09/96           | 50,9                | 3                 | Sarajevo - Dakovica (2)   | 358                        | Salerno/Sassari         |
| 24859 | E    | 28           | Lazio              | LH           | 16/09/98   | 09/05/96           | 28,2                | 1                 | Sarajevo                  | 147                        | Caserta                 |
| 24562 | E    | 32           | Puglia             | LH           | 07/04/00   | 13/01/98           | 26,8                | 3                 | Sarajevo                  | 197                        | Verona                  |
| 38311 | E    | 36           | Lombardia          | LH           | 01/03/98   | 28/04/97           | 10,1                | 1                 | Sarajevo                  | 98                         | Roma                    |
| 17563 | E    | 39           | Sicilia            | LH           | 24/07/00   | 23/02/98           | 28,9                | 1                 | Sarajevo                  | 157                        | Bruxelles               |
| 22191 | CC   | 42           | Liguria            | LH           | 30/01/01   | 05/10/99           | 15,8                | 1                 | Sarajevo                  | 177                        | Cuneo                   |
| 5649  | E    | 22           | Sicilia            | LLA          | 27/05/99   | 14/10/97           | 19,4                | 2                 | Sarajevo                  | 223                        | Persano                 |
| 37516 | E    | 23           | Sardegna           | LLA          | 27/04/99   | 18/11/98           | 5,3                 | 1                 | Sarajevo                  | 102                        | Cagliari                |
| 13297 | E    | 21           | Campania           | TM tiroide   | 06/10/98   | 27/11/97           | 10,3                | 1                 | Sarajevo                  | 161                        | Salerno                 |
| 18931 | E    | 26           | Basilicata         | TM tiroide   | 22/03/00   | 03/03/99           | 12,6                | 1                 | Sarajevo                  | 162                        | Grosseto                |
| 4584  | AM   | 33           | Lazio              | TM tiroide   | 13/07/00   | 05/08/99           | 11,3                | 1                 | Dakovica                  | 60                         | Ciampino                |
| 31984 | E    | 29           | Lazio              | TM intestino | 17/04/00   | 08/06/96           | 46,3                | 2                 | Sarajevo                  | 161                        | Livorno/Persano         |
| 7788  | CC   | 41           | Calabria           | TM intestino | 09/10/00   | 30/12/96           | 45,4                | 5                 | Sarajevo (2) - Mostar (3) | 419                        | Livorno                 |
| 37392 | CC   | 47           | Piemonte           | TM intestino | 15/08/99   | 22/10/97           | 21,7                | 1                 | Sarajevo                  | 201                        | Genova                  |
| 11745 | E    | 56           | Puglia             | TM intestino | 20/03/00   | 21/10/96           | 40,9                | 1                 | Sarajevo                  | 113                        | Livorno                 |

Continua Tabella 5.

|       |    |    |           |              |          |          |      |   |                       |     |               |
|-------|----|----|-----------|--------------|----------|----------|------|---|-----------------------|-----|---------------|
| 33360 | E  | 26 | Umbria    | TM cerebrale | 21/09/00 | 26/06/97 | 38,9 | 1 | Sarajevo              | 55  | Feltre        |
| 36398 | E  | 43 | Umbria    | TM cerebrale | 04/09/99 | 05/01/96 | 43,9 | 2 | Banja Luka - Sarajevo | 107 | Civitavecchia |
| 3318  | E  | 23 | Lazio     | Melanoma     | 05/04/00 | 27/11/97 | 28,2 | 1 | Sarajevo              | 118 | Torino        |
| 8387  | CC | 29 | Lombardia | Melanoma     | 18/05/98 | 09/12/96 | 17,2 | 1 | Sarajevo              | 108 | Malpensa      |
| 4046  | E  | 38 | Campania  | Melanoma     | 06/05/00 | 12/03/97 | 37,8 | 1 | Sarajevo              | 68  | Padova        |
| 13357 | E  | 23 | Sicilia   | TM bronchi   | 29/06/00 | 02/10/98 | 20,9 | 1 | Sarajevo              | 180 | Pordenone     |
| 31058 | E  | 26 | Lombardia | TM testicolo | 13/10/99 | 26/08/97 | 25,6 | 1 | Sarajevo              | 167 | Pinerolo      |
| 36501 | E  | 39 | Campania  | TM faringe   | 14/04/00 | 09/01/96 | 51,1 | 3 | Sarajevo (2) - Pec    | 240 | Caserta       |
| 10167 | E  | 36 | Campania  | TM laringe   | 12/01/00 | 19/09/96 | 39,7 | 2 | Sarajevo - Klina      | 313 | Cremona       |
| 16436 | AM | 47 | Campania  | TM polmone   | 28/04/00 | 10/02/00 | 2,5  | 1 | Sarajevo              | 132 | Roma          |

E = Esercito

CC = Carabinieri

AM = Aeronautica Militare

LNH = Linfoma non Hodgkin

LH = Linfoma di Hodgkin

LLA = Leucemia Linfatica Acuta

TM = Tumore maligno

\* In parentesi viene indicato il numero di missioni svolte in quella località

Tabella 6. Tassi di incidenza (per 100.000 anni/persona) e intervalli di confidenza al 95% delle patologie rilevate, per fascia di età

| Diagnosi      | Fasce di età             |                          |                           |                           |                           |                          |       | Totale<br>20-59           |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|
|               | 20-24                    | 25-29                    | 30-34                     | 35-39                     | 40-44                     | 45-49                    | 50-54 |                           | 55-59                    |
| LH            | 24,47<br>(7,93 - 57,12)  | 5,27<br>(0,63 - 19,05)   | 12,98<br>(0,26 - 72,41)   | 26,88<br>(3,23 - 97,16)   | 19,15<br>(0,38 - 106,86)  |                          |       |                           | 13,13<br>(6,55 - 23,50)  |
| LHN           | 4,89<br>(0,10 - 27,31)   | 5,27<br>(0,63 - 19,05)   | 25,95<br>(3,11 - 93,82)   |                           |                           |                          |       |                           | 5,97<br>(1,93 - 13,93)   |
| LLA           | 9,79<br>(1,17 - 35,39)   |                          |                           |                           |                           |                          |       |                           | 2,39<br>(0,29 - 8,63)    |
| Tumori solidi | 14,68<br>(2,99 - 42,93)  | 13,17<br>(4,27 - 30,75)  | 12,98<br>(0,26 - 72,41)   | 40,32<br>(8,20 - 117,86)  | 38,30<br>(4,6 - 138,46)   | 71,94<br>(8,63 - 260,05) |       | 157,51<br>(3,15 - 878,89) | 20,29<br>(11,82 - 32,49) |
| Totale        | 53,84<br>(26,87 - 96,38) | 23,71<br>(10,83 - 45,03) | 51,91<br>(14,01 - 133,01) | 67,19<br>(21,77 - 156,83) | 57,45<br>(11,68 - 167,95) | 71,94<br>(8,63 - 260,05) |       | 157,51<br>(3,15 - 878,89) | 41,78<br>(29,09 - 58,10) |

La Tabella 7 riporta, mediante il calcolo dei SIR, il confronto con i dati dei Registri Tumori.

Tabella 7. SIR per tipo di patologia.

| Patologia                 | Casi Osservati | Casi Attesi | p*      | SIR  | I.C. 95%    |
|---------------------------|----------------|-------------|---------|------|-------------|
| LH                        | 11             | 3,69        | 0,0015  | 2,98 | 1,49 - 5,34 |
| LNH                       | 5              | 6,30        | 0,3988  | 0,79 | 0,26 - 1,85 |
| LLA                       | 2              | 0,82        | 0,1984  | 2,42 | 0,29 - 8,77 |
| Altri Ematologici         | 0              | 2,15        | 0,1165  | -    | -           |
| Tumori solidi             | 17             | 55,02       | < 0,001 | 0,31 | 0,18 - 0,49 |
| <i>Tutte le neoplasie</i> | 35             | 67,98       | < 0,001 | 0,51 | 0,36 - 0,72 |

\* Test di Poisson: il valore di p risulta statisticamente significativo quando ha un valore < 0,05.

La Tabella 8 riporta i valori dei SIR, calcolati ipotizzando un periodo di latenza minimo di 12 mesi per le diverse patologie, per il calcolo dei quali sono stati quindi esclusi i casi insorti prima di 12 mesi dall'inizio dell'esposizione.

Tabella 8. SIR per tipo di patologia, ipotizzando un periodo di latenza di 12 mesi.

| Patologia                          | Casi Osservati | Casi Attesi | p*     | SIR  | I.C. 95%     |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------|------|--------------|
| <u>Ipotesi: 12 mesi di latenza</u> |                |             |        |      |              |
| LH                                 | 8              | 2,17        | 0,0018 | 3,69 | 1,59 - 7,27  |
| LNH                                | 2              | 3,84        | 0,2625 | 0,52 | 0,06 - 1,88  |
| LLA                                | 1              | 0,50        | 0,3935 | 2,02 | 0,04 - 11,26 |
| Altri Ematologici                  | 0              | 1,30        | 0,2725 | -    | -            |
| Tumori solidi                      | 14             | 33,57       | 0,0001 | 0,42 | 0,23 - 0,70  |
| <i>Tutte le neoplasie</i>          | 25             | 41,37       | 0,0043 | 0,60 | 0,39 - 0,89  |

\* Test di Poisson: il valore di p risulta statisticamente significativo quando ha un valore < 0,05.

Dalle tabelle 7 e 8 emerge un eccesso statisticamente significativo di LH mentre è evidenziabile un numero significativamente inferiore a quello atteso per la totalità dei tumori solidi e delle neoplasie maligne nel loro complesso. Per quanto riguarda i LH, la significatività statistica è raggiunta comunque

anche con l'utilizzo del metodo di calcolo degli intervalli di confidenza dei SIR impiegato nella Relazione preliminare (Tab.7: SIR = 2,98, IC = 1,22-4,74; Tab. 8: SIR = 3,69, IC = 1,13-6,25).

## CONSIDERAZIONI SU ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI E LINFOMA DI HODGKIN

Dal punto di vista radiologico, l'uranio impoverito, come tutti gli elementi che emettono radiazioni debolmente penetranti quali, in particolare, le radiazioni alfa, ha una rilevanza sanitaria nel caso di esposizione interna, attraverso l'inalazione, l'ingestione o l'incorporazione attraverso ferite.

Per quanto riguarda l'eventuale legame causale tra la malattia di Hodgkin e l'esposizione interna, allo stato attuale delle conoscenze, è possibile richiamare le seguenti informazioni.

La recente ampia rassegna del Rapporto UNSCEAR 2000 (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) (1), che per la sua indiscussa autorevolezza costituisce un indubbio riferimento a livello internazionale, riporta, nel capitolo relativo al linfoma di Hodgkin, tre studi per l'esposizione interna all'isotopo dello iodio  $I^{131}$ , radioisotopo che peraltro non emette radiazione alfa, al contrario dell'uranio: i due studi non mostrano alcuna correlazione causale significativa (2,3,4). Due lavori (5,6), sono relativi a pazienti trattati con il thorotrast, una soluzione impiegata come mezzo di contrasto fino agli anni '50 e sono basati sull'osservazione di pochi casi (uno nel lavoro danese e due in quello tedesco), mentre il terzo lavoro che riguarda l'esposizione a gas radon ( $Rn^{222}$ ) in miniera non analizza il numero di casi occorsi in relazione ai livelli di esposizione (7).

Due altri studi analoghi sono riportati dal precedente Rapporto UNSCEAR del 1994 e riguardano i lavoratori addetti alla lavorazione del minerale uranifero, che sono esposti professionalmente a polveri contenenti isotopi dell'uranio e del torio (8,9). In un contesto nel quale l'incidenza dei tumori ai polmoni e alle ossa è risultata inferiore a quella attesa, si sono registrati, nei 20 anni del periodo di osservazione, alcuni casi in eccesso di altre patologie, tra cui anche 3 casi di linfoma di Hodgkin.

Recentemente, importanti indicazioni epidemiologiche sono emerse da due studi di coorti di lavoratori di impianti di produzione e riprocessamento di combustibile nucleare (10,11). In questi studi è stata analizzata la correlazione tra esposizione esterna (cioè non per inalazione, ingestione o incorporazione) cumulativa e mortalità per cancro. In particolare nel primo, è stata considerata anche la correlazione tra esposizione esterna e morbilità. In entrambi gli studi viene riscontrata una associazione statisticamente significativa tra linfomi di Hodgkin ed esposizione esterna (fondamentalmente raggi  $\gamma$ ), quando venga usato un intervallo di 10 anni tra esposizione e insorgenza della malattia, ma si conclude che non ci possa essere una relazione di causalità, perché ciò sarebbe in contrasto con le risultanze delle analisi sui sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki e di altri studi (1, 12, 13). Come viene sottolineato da

altri autori (14), questi studi non considerano però il ruolo dell'esposizione interna e di altri fattori di rischio (per es. il fumo o esposizione a composti chimici). E' ovvio che la ricostruzione di dati di esposizione interna e di altri confondenti è estremamente complessa, dato l'uso di registri storici di tumori. Comunque, Mc Georghean e Binks (10) si ripromettono di intraprendere una rianalisi dei dati sulla base delle informazioni ottenibili sulla esposizione interna. Questi futuri risultati potranno forse contribuire a meglio chiarire il ruolo della contaminazione interna di uranio nella eziologia dei linfomi.

Diversi altri studi hanno infine analizzato gruppi di casi (*clusters*) di insorgenza del linfoma di Hodgkin, ma non hanno trovato una spiegazione univoca e si è ipotizzata anche una associazione con alcuni tipi di virus.

Definito lo stato delle conoscenze emerse dagli studi epidemiologici, si ritiene utile richiamare alcune considerazioni a stretto profilo radioprotezionistico.

Dalle stime di rischio basate sull'analisi dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, che a tutt'oggi costituiscono la base di dati epidemiologici fondamentale su cui la radioprotezione elabora le stime di rischio (12), non emerge una correlazione significativa tra esposizione e incidenza di linfomi, in modo particolare per gli Hodgkin, e anche per i non Hodgkin (15). Bisogna però osservare che queste stime sono relative ad una esposizione esterna, uniforme, acuta e prevalentemente di radiazione gamma. Lo scenario d'esposizione che si prefigura, nel caso del contingente italiano in Kosovo e in Bosnia, è profondamente diverso. Infatti si può presumere che, date le prevalenti emissioni dell'uranio impoverito (alfa e beta), in questo caso l'esposizione esterna sia di modestissima entità; la modalità principale di esposizione da considerare è quella interna, di radiazioni alfa e beta, cioè prevalentemente per inalazione e/o per ingestione. E' quindi ragionevole dubitare che i coefficienti di rischio elaborati dai dati dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki possano rappresentare in modo adeguato anche uno scenario di esposizione così diverso quale quello del contingente italiano. Inoltre bisogna considerare che, particolarmente nel caso di inalazione di ossidi insolubili dell'uranio, ci si aspetta che gli organi bersaglio, quindi soggetti ad una più elevata esposizione, siano i polmoni, da cui si valuta (16) che una frazione non trascurabile dell'attività in questi depositata si concentri nei linfonodi del mediastino.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, una correlazione causale tra la malattia di Hodgkin e l'esposizione interna, allo stato attuale delle conoscenze, non è stata dimostrata. Gli studi citati, inoltre, si riferiscono a esposizione cronica per tempi lunghi in condizioni di esposizione diverse da quelle dei militari qui considerati. D'altro canto gli stessi studi autorizzano a riflettere su una possibile relazione di causalità tra l'esposizione all'uranio e l'eccesso di alcune patologie neoplastiche. Inoltre non si deve trascurare che le conoscenze sul destino metabolico dell'uranio prefigurano la possibilità dell'insorgenza di neoplasie dei tessuti linfatici.

Tenendo quindi in debito conto quanto affermato in precedenza, l'eccesso di casi di linfomi di Hodgkin merita di essere analizzato attentamente, mediante uno studio caso-controllo all'interno della

coorte, approfondendo tutte le possibili esposizioni dei soggetti in studio e seguendo nel tempo tutti i militari.

## EVENTUALE ESPOSIZIONE DEI MILITARI ITALIANI ALL'URANIO IMPOVERITO

Con riferimento all'esposizione di militari nei Balcani, va ricordato che le stime disponibili nel Rapporto ANPA del 2000 (17), con ampia rassegna della letteratura tecnica di fonte militare statunitense, indicano, come scenario critico (“worst case”) per l'inalazione di polveri di uranio, quello relativo all'impatto di un penetratore su superficie di mezzi blindati, arrivando ad una stima di dose efficace di 22,6 mSv. Tale dose è considerata un limite superiore ed è riferita a soggetti presenti nelle immediate vicinanze dell'obiettivo colpito dal dardo al momento dell'impatto.

Il rapporto della missione UNEP (United Nations Environmental Program) in Kosovo (18) che ha effettuato lo scorso novembre una missione in 11 siti con un team di esperti provenienti da diversi Paesi, tra cui, per l'Italia, un esperto dell'ANPA, fornisce indicazioni utili.

Il rapporto conclude che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a uranio impoverito, eccetto che nei punti di contaminazione dove sono stati rinvenuti i dardi. Tali punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell'aria, dell'acqua o delle piante. Non è stata riscontrata alcuna contaminazione di acqua, latte, edifici o oggetti. L'UNEP valuta che l'eventuale ingestione di polveri prelevate inavvertitamente toccando un “punto di contaminazione” non presenta rischi radiologici significativi, mentre in questo caso il rischio chimico risulta un po' superiore agli standard sanitari applicabili. I risultati della campagna di misure dell'UNEP sono in sostanziale accordo con quelli della campagna di misure effettuate dal CISAM (Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari).

Non si hanno invece informazioni in merito alla possibile contaminazione da uranio impoverito per quanto riguarda la Bosnia, in particolare l'area di Sarajevo; per cui si ritiene di grande utilità l'estensione delle attività della missione tecnico-scientifica dell'UNEP a quest'area.

## AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA' IN CORSO

Per la valutazione dell'eventuale esposizione si è definito, insieme agli esperti di laboratorio di ENEA e ANPA, un protocollo di analisi che comprende l'esame delle urine, attraverso misure di spettrometria di massa, e di “Whole Body Counter” (WBC) sia alle basse che alle alte energie, da applicare ad un campione di militari operanti in Kosovo e Bosnia. La definizione di tale campione, tra personale alla prima esperienza ed esperienza multipla, personale addetto a mansioni potenzialmente esponenti e non, ha richiesto un confronto con le effettive disponibilità di cui poteva disporre l'Amministrazione della Difesa nei tempi brevi.

Si è deciso pertanto di:

\* eseguire il programma di indagini completo su un campione di 25 militari con precedenti esperienze in Kosovo o in Bosnia (5 addetti a mansioni di ufficio; 10 appartenenti al reparto di Difesa Nucleare, Biologica e Chimica (NBC); 10 addetti alla conduzione di macchine per il movimento terra);

\* effettuare in periodo successivo le indagini per il campione di militari alla prima esperienza, programmandole tra soggetti selezionati come già preventivato (25 addetti a mansioni potenzialmente non esponenti, 50 addetti a mansioni potenzialmente esponenti); sottoporre i soggetti appartenenti al campione stesso ad indagini radiometriche sia prima della partenza per il Kosovo che dopo il rientro. Considerati i tempi, da ritenere strettissimi, prima della partenza del contingente in avvicendamento, si ritenne accettabile richiedere l'esecuzione delle sole analisi delle urine per i soggetti all'inizio della missione, riservando agli stessi soggetti alla fine della missione l'applicazione dell'intero protocollo (WBC + esame delle urine).

Tra la seconda metà di febbraio e l'inizio di marzo 2001 l'ENEA eseguiva il protocollo completo di analisi (due esami WBC ed analisi delle urine) su un campione di 19 volontari di sesso maschile, di età compresa fra 20 e 40 anni, residenti in area laziale e mai coinvolti in rischi da uranio impoverito o da altri contaminanti radioattivi, né per motivi professionali né per altri motivi; su un campione composto da 9 individui di sesso femminile con le medesime caratteristiche veniva eseguita nello stesso periodo la sola analisi delle urine per la ricerca dell'uranio (in breve: *gruppo controllo ENEA*).

Il metodo adottato per le analisi delle urine è stato sottoposto ad una verifica di affidabilità nell'ambito di una iniziativa internazionale (PROCORAD) i cui risultati saranno resi noti a metà giugno 2001; nel frattempo il metodo basato sulla spettrometria di massa è stato confrontato con il metodo radiometrico più tradizionale (e molto più complesso) certificato in ambito internazionale negli anni passati: i risultati sono disponibili da metà aprile 2001 e, secondo i laboratori ENEA, mostrano completa concordanza.

Tra il 15 ed il 25 marzo 2001 venivano eseguiti sia gli esami WBC a bassa ed alta energia che le analisi delle urine sul campione di 25 militari che avevano partecipato ad interventi multipli in aree a rischio nella zona Balcanica.

Tra il 25 marzo e la prima settimana di aprile venivano eseguite le analisi delle urine di 75 militari in partenza per il loro primo intervento in area balcanica.

E' previsto che quest'ultimo campione di militari fornisca il secondo campione di urina nell'ultima decade di giugno dopo circa tre mesi e mezzo di missione in area balcanica e che venga sottoposto ad esame WBC (a bassa ed alta energia) al loro rientro, previsto per le due settimane centrali del mese di luglio.

E' infine previsto che il rapporto completo di tutte le analisi sia pronto entro il mese di settembre 2001.

## RISULTATI PRELIMINARI

I dati numerici medi del contenuto di uranio (elemento) nei campioni di urina (in ng/l) espressi come media aritmetica e deviazione standard aritmetica, sono:

*gruppo di controllo ENEA*: 10,3 ng/l con deviazione standard pari a 6,2 ng/l

*gruppo di militari al ritorno da missioni multiple*: 8,4 ng/l con deviazione standard pari a 5,6 ng/l

*militari in partenza per la loro prima missione*: 15,9 ng/l con deviazione standard pari a 12,7 ng/l

– Per quanto riguarda i contingenti di militari partiti per la loro prima missione in area balcanica, si tratta evidentemente di individui che mai prima erano stati in aree a rischio, pertanto i dati costituiscono un “bianco” (valori di riferimento) da utilizzare come confronto per i dati che si avranno al loro ritorno.

– Confrontando le risultanze delle analisi delle urine e del WBC tra il gruppo dei *25 militari a missione multipla* e il *gruppo di controllo ENEA*, non si evidenzia alcuna differenza significativa. Inoltre, all'interno del gruppo dei *25 militari a missione multipla* non si osserva alcun valore anomalo;

– La ricerca di valori anomali, eseguita solo parzialmente in quanto il set di dati è incompleto, non evidenzia dati discordanti dall'insieme complessivo.

I dati WBC sia per il *gruppo di controllo ENEA* che per il *gruppo di militari al ritorno da missioni multiple* corrispondono tutti ad un valore di conteggio di persona non contaminata.

Sono stati dunque eseguiti, al 18/5/2001, da ENEA a fronte del mandato ANPA per conto della “Commissione”:

- 25 esami WBC a bassa energia
- 25 esami WBC ad alta energia
- 100 analisi ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) di campioni di urina

Restano ancora da eseguire:

- 75 esami WBC a bassa energia
- 75 esami WBC ad alta energia
- 75 analisi ICPMS di campioni di urina

Va ricordato che anche lo screening sulle sole urine di un gruppo di militari tedeschi impegnati in Kosovo, effettuato utilizzando l'ICPMS, non ha evidenziato una esposizione a uranio impoverito (19).

Dalle informazioni ad oggi disponibili non vi sono, quindi, elementi che possano far ritenere che vi sia stata un'esposizione significativa ai composti dell'uranio. Le risultanze delle analisi delle urine e del WBC dei 75 militari effettuate a fine mandato permetteranno la valutazione della situazione presentata dal campione in oggetto.

## CONCLUSIONI

- 1) Per le neoplasie maligne (ematologiche e non) considerate globalmente emerge un numero di casi inferiore a quello atteso. Tale risultato può essere dovuto in parte alla selezione per idoneità fisica alla quale sono sottoposti i militari ed in parte al fatto che gli attesi sono stati calcolati in base a Registri Tumori che provengono soprattutto dal nord, dove l'incidenza dei tumori nel complesso è più elevata rispetto al sud (da dove proviene la maggior parte dei militari impegnati in Bosnia e/o Kosovo).
- 2) Esiste un eccesso, statisticamente significativo, di casi di Linfoma di Hodgkin.

Si ritiene necessaria una conferma dei risultati finora ottenuti, e pertanto si suggerisce:

- a. Di svolgere uno studio caso-controllo all'interno della coorte considerando, oltre all'uranio, altri possibili fattori di rischio.
- b. Di seguire nel tempo la coorte dei soggetti impegnati in Bosnia e/o Kosovo, per monitorare l'incidenza di neoplasie maligne e seguire l'evoluzione del quadro epidemiologico finora emerso.
- c. Di proporre agli altri Paesi della Nato che sono stati impegnati in Bosnia e/o Kosovo, anche in relazione agli studi già avviati, di individuare metodologie uniformi per valutare l'incidenza di neoplasie maligne nei militari dei rispettivi Paesi. Ciò al fine di un confronto e di una valutazione globale dei diversi studi.
- d. Di proporre nelle opportune sedi internazionali - ad esempio, in sede UNEP - di estendere le indagini sull'eventuale diffusione nell'ambiente di uranio impoverito anche alla Bosnia e, in particolare, all'area di Sarajevo.

## NOTE

Le differenze riscontrabili sulle tabelle, rispetto alla Relazione precedente, sono dovute ad una revisione e aggiornamento dei dati.

Le tabelle con il numero delle missioni, la durata delle stesse (anche con confronto tra casi e non casi) ed i SIR specifici per area di missione (Bosnia o Kosovo) non sono state prodotte, in questa seconda relazione, in quanto le informazioni sulle date delle missioni sono attualmente in aggiornamento.

## COLLABORAZIONI E RINGRAZIAMENTI

Analisi dei dati: Maria Elena Tosti, Luigina Ferrigno - ISS

Ha collaborato all'analisi dei dati: Rodolfo Cotichini - ISS

Cristina Nuccetelli, ISS, ha collaborato alla revisione della letteratura ed alla discussione sui possibili effetti dell'uranio impoverito sulla salute dell'uomo.

Raccolta dati: Direzione Generale della Sanità Militare e il dipendente Gruppo Operativo Interforze (presso Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria dell'Esercito).

Analisi sul campione di militari e sul "controllo ENEA": Giuseppe Tarroni, Maria Letizia Cozzella, Carlo Cremisini, Paolo Battisti, Massimo Calamosca, Carlo Maria Castellani, Andrea Luciani e i loro collaboratori - ENEA.

Si ringraziano i Registri Tumori e l'AIRT (Associazione Italiana dei Registri Tumori) per aver dato piena disponibilità all'utilizzo dei loro dati.

Si ringraziano per le utili discussioni: Francesco Forastiere (Agenzia di Sanità Pubblica - Regione Lazio), Roberto Zanetti (AIRT), Lucio Bertoli-Barsotti (Università degli Studi di Torino), Riccardo Capocaccia, Pietro Comba, Francesco Rosmini, Antonia Stazi, Giuseppe Traversa (ISS).

Si ringraziano inoltre gli esperti dell'ANPA: Enrico Sgrilli, Maria Belli, Luciano Bologna, Giuseppe De Luca, Ferdinando Lavorante.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and Effects of Ionising Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. New York, United Nations (2000).
- 2) Holm L-E, P. Hall K. Wiklund et al., Cancer risk after iodine-131therapy for hyperthyroidism. J. Natl. Cancer Inst. 83:1072-1077 (1991).
- 3) Holm L-E, K. E. Wiklund, G.E. Lundell et al., Cancer risk in population examined with diagnostic doses of I<sup>131</sup> J. Natl. Cancer Inst. 81: 302-306 (1989).
- 4) Ron E., M.M. Doody, D.V. Becker et al., Cancer mortality following treatment for adult hyperthyroidism. J. Am. Med. Assoc. 280: 347-355 (1998).
- 5) Andersson, M., B. Carstensen, H. H. Storm, Mortality and cancer incidence after cerebral arteriography with or without Thorotrast. Radiat. Res. 142: 305-320 (1995).
- 6) Van Kaick G.A., A. Dalheimer, S. Hornik et al., The German Thorotrast study: recent results and assessment of risk. Radiat. Res. 152 S64-S71 (1999).
- 7) Darby S.C., E. Whitley, G.R. Howe et al., Radon and cancers other than lung cancers in underground miners: a collaborative analysis of 11 studies. J. Natl. Cancer Inst. 87: 378-384 (1995).
- 8) Archer, V. E., J. K. Wagoner and F. E. Lundin. Cancer mortality among uranium mill workers. J. Occup. Med. 15: 11-14 (1973).
- 9) Waxweiler, R. J., V. E. Archer, R. J. Roscoe et al. Mortality patterns among a retrospective cohort of uranium mill workers. p. 428 - 435 in: Epidemiology Applied to Health Physics. CONF - 830101 (1983).
- 10) Mc Gheorgean G. and K. Binks, The mortality and cancer morbidity experience of workers at the Springfield uranium production facility, 1946-95 (J. Radiol. Prot. 20: 111-137 (2000).
- 11) Gilbert E.S. et al., Mortality of workers at the Hanford site:1945-1986, Health Phys. 64(6): 577-590; (1993).
- 12) International Commission on Radiological Protection. Recommendation of the International Commission on Radiological Protection ICRP Publication 60; Ann. ICRP 21; 1-201; (1991).
- 13) National Research Council (1990) Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. Health Effects of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR V, Washington DC, National Academic Press.

- 14) Cardis E and Richardson D, Health effects of radiation exposure at uranium processing facilities, *J Radiol. Prot.* 20, 95-97, (2000).
- 15) Preston et al. Cancer incidence of atomic Bomb Survivors. Part III: leukemia, lymphoma and multiple myeloma, 1950-1987. *Radiat. Res.* 137, 568-597, (1994).
- 16) National Research Council (1988) Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. Health Risks of Radon and other Internally Deposited Alpha-emitters: BEIR IV, Washington DC, National Academic Press.
- 17) ANPA, Utilizzo di armamenti ad uranio impoverito nel conflitto dei Balcani (Serbia-Kosovo). Rischi di radioprotezione. Stime preliminari. Rapporto tecnico, Roma febbraio 2000.
- 18) UNEP, Depleted Uranium in Kosovo. Post-conflict environmental assessment. Technical Report. Geneva, March 2001.
- 19) Roth P., E. Werner, H.G. Paretzke Untersuchungen zur Uraniamscheidung im Urin. Überprüfung von Schutzmaßnahmen beim Deutschen Heereskontingent KFOR. Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung. GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strahlenschutz Neuherberg. GSF-Bericht 3/01.

Elenco dei Registri Tumori, operanti in Italia, i cui dati sono stati utilizzati per il confronto

| Registro                                    | Periodo di osservazione |
|---|-------------------------|
| Registro Tumori di Torino                   | 1993-1997               |
| Registro Tumori del Veneto (PD)             | 1993-1996               |
| Registro Tumori di Genova                   | 1993-1996               |
| Registro Tumori della Romagna (FO-RA)       | 1993-1997               |
| Registro Tumori di Parma                    | 1993-1997               |
| Registro Tumori di Modena                   | 1993-1997               |
| Registro Tumori della Provincia di Ferrara  | 1993-1997               |
| Registro Tumori della Provincia di Firenze  | 1993-1997               |
| Registro Tumori della Provincia di Macerata | 1993-1996               |
| Registro Tumori di Napoli                   | 1996-1997               |
| Registro Tumori di Sassari                  | 1993-1996               |
| Registro Tumori della Provincia di Ragusa   | 1993-1996               |